



*Manual da Marca*



*Logotipo*



Versão Principal



Versão Alternativa




Versão Monocromática



Versão Negativa

*Variações*

## Redução Máxima



*Tamanhos*



Margem de segurança determinada pela espessura do espaçamento da fonte.

*Área de segurança*



|         |             |
|---------|-------------|
| CMKY    | 00 00 00 90 |
| RGB     | 65 64 66    |
| Hex     | 414042      |
| Pantone | 90% Black   |



|         |            |
|---------|------------|
| CMKY    | 0 23 91 0  |
| RGB     | 255 198 47 |
| Hex     | ffc62f     |
| Pantone | 123C       |

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z**  
**a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x z**  
**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

**Dax Bold**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dax Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dax Light

*Tipografia*



Aplicações sobre imagem variam de acordo com a legibilidade do logotipo sobre ela.


*Aplicações corretas*



*Aplicações incorretas*




Papelaria



Site

**Rexon**

## LINHA DE LENÇÓIS DE BORRACHA




**Linha sem lona e com lona**

- + DURABILIDADE**
  - Lençol borracha natural;
  - Dureza 70+ - 5 Shore A;
  - Aplicação geral, com boa resistência a abrasão e moderada compressão;
- + RESISTÊNCIA**
  - Utilizado na confecção de peças técnicas, juntas de vedação;
  - Revestimento de pisos, bancadas, etc.

[Clique aqui e visualize todas as larguras disponíveis.](#)

[Consulte condições especiais de pré-venda com a nossa equipe comercial.](#)

**Rexon**  
www.rexon.com.br

Fone/Fax: (11) 2105-9348  
Rodovia Raposo Tavares, 21042 - Km 21 - Grajaú Viana - Cota - São Paulo - SP - CEP 06709-015

**Rexon**

## LANÇAMENTO DA NOVA LINHA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E INDUSTRIAIS



> Linhas versáteis e completas de mangueiras hidráulicas e industriais.

> Conte com o alto padrão Rexon em todos os momentos.

**TRABALHOS DE BAIXA E ALTA PRESSÃO**

**RESISTENTES À ABRASÃO**

**VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO**

**ESTRUTURAS ROBUSTAS**

**ATENDE NORMAS DIM-EN-853 / DIM-EN-856**


[Clique aqui e confira todas as especificações disponíveis.](#)

**Rexon**  
www.rexon.com.br

Fone/Fax: (11) 2105-9348  
Rodovia Raposo Tavares, 21042 - Km 21 - Grajaú Viana - Cota - São Paulo - SP - CEP 06709-015

**Rexon**

## LINHA DE PISOS DE BORRACHA




**Diversos modelos para sua comodidade**

- + SEGURANÇA**
  - Pisos de borracha natural/sbr;
  - Dureza 65+ - 5 Shore A;
  - Aplicação em academias, playgrounds, rampas, escadas, vestiários, caçambas de caminhões/caminhonetes, etc;
- + PRATICIDADE**
  - A aplicação de um piso oferece mais segurança, conforto, praticidade, atenua ruídos, absorve impacto, valorizando o ambiente.

[Clique aqui e visualize os modelos e larguras disponíveis.](#)

[Consulte condições especiais de pré-venda com a nossa equipe comercial.](#)

**Rexon**  
www.rexon.com.br

Fone/Fax: (11) 2105-9348  
Rodovia Raposo Tavares, 21042 - Km 21 - Grajaú Viana - Cota - São Paulo - SP - CEP 06709-015

Outros materiais



Rodovia Raposo Tavares, 21042 - KM21 | Granja Viana | CEP 06709-015 | Cotia | SP  
[www.rexon.com.br](http://www.rexon.com.br)